

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Produkt: wallbe® Eco 2.0

Hauptsitz/ wallbe GmbH

Lieferanschrift: Paderborner Str. 76
33189 Schlangen

Kontaktdaten: Tel.: +49 (0) 5252 / 98892-00
Fax: +49 (0) 5252 / 98892-20
sales@wallbe.de



BESCHREIBUNG

So leicht und sicher ist das Laden tatsächlich: wallbe[®] Eco 2.0 ist anschlussfertig für alle gewünschten Ladeleistungen erhältlich. Der praktische Griffstecker, die integrierte Kabelhalterung und die vielseitigen Möglichkeiten zur Autorisierung machen die kompakte Ladebox zum perfekten Einstiegsmodell für Ihre eMobility-Anforderungen.

Während der Aufladung informiert die LED-Anzeige über den aktuellen Status des Ladevorgangs. Über IT-Schnittstellen kann wallbe[®] Eco 2.0 auch in Photovoltaik-Anlagen und Gebäudemanagement-Systemen integriert werden.

TECHNISCHE DATEN

LADEPUNKTE UND LADELEISTUNG

- Standard: Steckdose Typ 2
- Optional: Steckdose als Parkposition für den Ladestecker
- Optional: Festangeschlagenes Kabel Typ 1 oder 2 (glatt oder spiral) nach IEC 62196
- Ladeleistung: Varianten 3,7, 7,4, 11 und 22 kW – 1-phasig: 230V bis 3-phasig: 400V

BENUTZERFÜHRUNG / AUTORISIERUNG

- Standard: Schlüsselschalter, Optional: Ein/Aus-Taster
- Ladecontroller
- Kommunikationsschnittstellen: Ethernet RJ45

ABSICHERUNG

- Erkennung von Fehlerstrom durch integriertes RCM-Modul 6ma DC nach IEC61851
- Integrierte Schützklebe-Detektion und Überwachung verlaufen automatisch: Die Ladestation erkennt den Fehler und aktiviert den Fehlermodus bis der Fehler behoben ist
- Automatische Freigabe des Ladesteckers bei Stromausfall

DESIGN

- Standard: Schwarz in Carbon-Optik
- Optional individuelles Design möglich (Z.B. einzelne Logos)

ABMESSUNG

- Wallbox: H 17cm x B 25cm x T 13cm
- Ca. 4 Kg
- Ladesäule: H 125cm x B 56cm x T 20cm

ZUSATZ INKLUSIVE

- Montagehalterung für einfache und schnelle Installation
- Externe Freigabe möglich
- Visualisierung: 1 Status-LED, mehrfarbig (grün, blau, rot)
- Integrierter Ladecontroller zur automatischen oder manuellen Steuerung des Ladevorganges
- Intelligentes Last- und Lademanagement für bis zu 20 Ladepunkte

VORTEILE

- Made in Germany
- Kompakte, wetterfeste Bauweise
- Schnelle Installation
- Intuitive Bedienung
- Komfortable Kabelführung
- Flexibel skalierbar
- Hohe Sicherheitsstandards

LIEFERUMFANG

- Ladestation
- Montagehalterung für einfache und schnelle Installation
- Befestigungsmaterial
- Montageanleitung als Download
- Aufkleber mit Sicherheitshinweisen

ZUBEHÖR OPTIONAL

- Ladesäule
- Fertiges Ladekabel ca. 5m
- Parkplatzbeschilderung
- Weitere Montageplatten

Hersteller: wallbe GmbH
Paderborner Straße 76
33189 Schlangen

Artikelnummer
xxxx-xxxx-xxxx Wallbox
xxxx-xxxx-xxxx